

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zespołu garażowo-gospodarczego
ADRES INWESTYCJI: ul. Piastowska 2
68-200 Żary
INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Stróżyńska

DATA OPRACOWANIA: 2018-08-16

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: II kw. 2018r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	215,00	0,00	0,00
2	KNR-W 2-15 0214-02	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach klejonych	m	106,79	0,00	0,00
3	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	4,00	0,00	0,00
4	KNR-W 2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m ³	160,00	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	86,00	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	430,02	0,00	0,00
7	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²	430,00	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0205-01	Analogia - dodatek do posadzki - grub. 15cm	m ³	64,50	0,00	0,00
9	Analiza własna wycena indywidualna	Montaż kompletnej konstrukcji stalowej ocynkowanej, w tym słupy, rygle, kratownice oraz stężenia prętowe pionowe i poziome wraz z materiałem, ocynkowaniem oraz transportem konstrukcji na budowę	kg	11600,00	0,00	0,00
10	Analiza własna wycena indywidualna	Dostawa i montaż dachowych płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanem gr. 10cm wraz z kompletem obróbek blacharskich, w tym rynny oraz rury spustowe	m ²	452,48	0,00	0,00
11	Analiza własna wycena indywidualna	Dostawa i montaż obudowy ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanem gr. 10cm	m ²	451,68	0,00	0,00
12	Analiza własna wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi i bram segmentowych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej	kpl.	1,00	0,00	0,00
13	Analiza własna wycena indywidualna	Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z materiałem, pomiarami oraz budową przyłącza elektroenergetycznego	kpl.	1,00	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 0-11 0316-06 z.sz. 5.3 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 150 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2	573,60	0,00	0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
	OGÓŁEM 0,00			

Słownie: **zero i 00/100 zł**

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1295,9979	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	87,2900	0,0000	87,2900	0,00	0,00
2	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m3	0,3010	0,0000	0,3010	0,00	0,00
3	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,1505	0,0000	0,1505	0,00	0,00
4	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,0100	0,0000	3,0100	0,00	0,00
5	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
6	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	129,0060	0,0000	129,0060	0,00	0,00
7	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	688,0320	0,0000	688,0320	0,00	0,00
8	Papa asf.na wel.szkł.podkł.odm. 100/1200	m2	494,5230	0,0000	494,5230	0,00	0,00
9	Drewno opałowe	m3	1625,4520	0,0000	1625,4520	0,00	0,00
10	Beton zwykły C30/37 (B-37)	m3	87,8275	0,0000	87,8275	0,00	0,00
11	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	3,5260	0,0000	3,5260	0,00	0,00
12	Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	m3	3,0100	0,0000	3,0100	0,00	0,00
13	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	292,4000	0,0000	292,4000	0,00	0,00
14	Listwy i łaty igł.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II	m3	0,6880	0,0000	0,6880	0,00	0,00
15	Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm BEHATON, HOLLAND, szara	m2	587,9400	0,0000	587,9400	0,00	0,00
16	Piasek uziar.0-4mm	m3	40,4388	0,0000	40,4388	0,00	0,00
17	woda	m3	10,3248	0,0000	10,3248	0,00	0,00
18	Rury z kielichem z PVC Klasa C - SN 8 KGEM 160/1000	m	106,7900	0,0000	106,7900	0,00	0,00
19	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	szt.	16,0185	0,0000	16,0185	0,00	0,00
20	Kineta Tegra 425 przepływowa 160/0st SW	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
21	Uszczelka U 160	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
22	Rura karbowana trzonowa PP Tegra 425 (3m) bezkielichowa	m	4,2000	0,0000	4,2000	0,00	0,00
23	Rura teleskopowa PVC-U 425x375 mm z uszczelką F	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
24	Właz do rur teleskopowych fi 425 kl.D - 400 - pokrywa przykręcana	kpl	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
25	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m3	0,8000	0,0000	0,8000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Koparko-ład samobieźna 0,5-0,6	m-g	13,2225	0,00	0,00
2	Samochód samowyląd.do 5t (1)	m-g	39,9685	0,00	0,00
3	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	8,0199	0,00	0,00
4	pompa do betonu na samochodzie	m-g	9,0300	0,00	0,00
5	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	4,2142	0,00	0,00
6	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	7,7872	0,00	0,00
7	ubijak spalinowy	m-g	30,4008	0,00	0,00
8	piła do ciecia płytek	m-g	14,3400	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,2800	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**