



1. Montaż kanału sanitarnego należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta którego materiał i produkty przewidziano w projekcie.
 2. Podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu należy zachować szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie kłujących rzędnę przyjęto na podstawie standardowych zagłębień. Przed ułożeniem rur w wykopie należy zastosować odpowiednią warstwę i skład podsyłki. Zabrania się stosowania jako wypełniacza gruntu rodzimego zwłaszcza z zawartością ostrych kamieni.
- Zagęszczanie gruntu należy przeprowadzić bardzo dokładnie gdyż ma to znaczenie na statykę wykonanej sieci i trwałość.

Investor	ZWM Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary.		
Temat	Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej-Mirowskiej w Żarach.		
	Zarys, zd. nr 437, 374/6, 354, 432, obp. 0004		
Opracowania	Profil podłużny /kanalizacji sanitarnej		Data
Stadium	Projekt budowlany	branża	sanitarna
	inż. i rysunek	nr. upr.	podpis
Projektował	mgr inż. Grzegorz Kowalczyk	USB/0081/PODS/14	1:100/1:50
Nr rys.			
Skala	1:100/1:50		
Strona	mgr inż. Tomasz Talarak	5203/025	2