






POZ. 1.1
Σ L=9,62m



POZ. 1.2
Σ L=4,65m



UWAGI:

UWAGA 1

PROJEKTOWANA ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ POD PIERWSZĄ WARSTWĘ GAZONÓW SKARPOWYCH POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ. POŁĄCZENIE WYKONAĆ ZA POŚREDNICTWEM PRĘTÓW #10 WKLEJANYCH W ISTNIEJĄCĄ PŁYTĘ. PRĘTY WKLEJAĆ ZA POMOCĄ DEDYKOWANYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH.

UWAGA 2

Z PROJEKTOWANEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ WYPUŚCIĆ ZBROJENIE #10 W ROZSTAWIE CO 25cm. PO UŁOŻENIU PIERWSZEJ WARSTWY GAZONÓW SKARPOWYCH ZALAĆ JE BETONEM C20/25.

PODBETON C8/10
BETON C20/25
STAL BSt 500S
STAL S185

FUNDAMENTY - WYKAZ STALI

Nr	Profil	Ilość	Długość m		Masa kg		Uwagi
			Poj.	Całk.	Poj.	Całk.	
1	#10	----	----	57,08	0,617	35,20	BSt500S
2	#10	40	1,35	54,00	0,617	33,30	S185
3	#10	40	0,35	14,00	0,617	8,60	BSt500S
4	#10	92	0,78	71,76	0,617	44,30	S185
5	#10	20	1,12	22,40	0,617	13,80	S185
RAZEM					135,20		

± 0,00 = 139,21m n.p.m.

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	WZMOCNIENIE SKARPY PRZY PROJEKTOWANYCH ZBIORNIKACH WODY CZYSTEJ SUW 3 W ŻARACH Żary ul. Wojska Polskiego dz. nr 16 , obręb 0005 , jedn. ewid. 081102_1 Żary					
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary					
Nazwa	FUNDAMENT					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50 1:20
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/P00K/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	07.06.2022			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/P00K/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	07.06.2022		Rys. nr	K1